



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-BY.AД50.B.06743/24

Серия **RU** № **0511790**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 117042, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципального округа Южное Бутово, Чечёрский проезд, дом 10, помещение 1Н. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, комнаты 58, 303, 304. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД50. Дата решения об аккредитации: 26.01.2017. Номер телефона: +7 (495) 481-33-60. Адрес электронной почты: info@standartmashtest.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтотехника»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 213826, Республика Беларусь, город Бобруйск, улица Карла Либкнехта, дом 6
Номер в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей № 700091858.
Телефон: 375225721578. Адрес электронной почты: info@satpricep.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтотехника»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 213826, Республика Беларусь, Могилевская область, город Бобруйск, улица Карла Либкнехта, дом 6

ПРОДУКЦИЯ Полуприцеп тракторный, категории Ra2, тип: ТТ-1С ТЕЛЕЖКА-ТРАП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СКОТА
(Техническое описание согласно приложениям - бланки №№ 1027861 - 1027867). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ BY 700091858.026-2011 «ТЕЛЕЖКА-ТРАП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СКОТА ТТ-1С».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8716 40 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 0625/5АТС-2021 от 07.07.2021 года, выданного Испытательной лабораторией «АвтоТракторные Средства» Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НА71)

Акта анализа состояния производства №б/н от 22.06.2021, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТМАШТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД50) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Аникин Николай Александрович
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении - бланки №№ 1027859, 1027860. Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.
Выдан взамен № ЕАЭС RU C-BY.AД50.B.04068/21 дата выдачи 09.07.2021 год. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 04.2021 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.05.2024

ПО 08.07.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Щаповова Юлия Юрьевна

(Ф.И.О.)

Архипов Евгений Сергеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.AД50.B.06743/24

Серия **RU** № **1027859**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил
Пункт 1 приложения 5 к настоящему техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 031/2012	«О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»
ГОСТ 12.2.002-91	«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности»
Пункт 11 приложения 5 к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 031/2012	«О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»
Правила ООН № 13 (10)/Пересмотр 6	«Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М, N и O в отношении торможения»
СТБ 2216-2011	«Прицепы и полуприцепы тракторные. Общие технические требования»
ГОСТ 12.2.002.3-91	«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик»
Правила ООН № 86 (00)/Пересмотр 2	«Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения сельскохозяйственных или лесных транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации»
ГОСТ 8769-75	«Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости»
ГОСТ 12.2.102-2013	«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Машины и оборудование лесозаготовительные и лесосплавные, тракторы лесопромышленные и лесохозяйственные. Требования безопасности, методы контроля требований безопасности и оценки безопасности труда»
Пункт 8 приложения 5 к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 031/2012	«О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»
ГОСТ 26025-83	«Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы измерения конструктивных параметров»
ГОСТ 28307-2013	«Прицепы и полуприцепы тракторные. Методы испытаний»
Пункт 13 приложения 5 к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 031/2012	«О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»
ГОСТ 31177-2003	«Безопасность оборудования. Требования безопасности к гидравлическим и пневматическим системам и их компонентам. Гидравлика»
СТБ 2028-2010	«Тракторы сельскохозяйственные и лесохозяйственные. Устройства тягово-сцепные. Общие технические требования и методы испытаний»
Пункт 9 приложения 5 к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 031/2012	«О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»
ГОСТ 26828-86	«Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка»
ГОСТ 27388-87	«Эксплуатационные документы сельскохозяйственной техники»
ГОСТ ISO 5676-2013	«Тракторы и машины для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Муфты гидравлического тормозного привода»
Пункт 10 приложения 5 к техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 031/2012	«О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»
СТБ 2022-2009	«Автомобили грузовые и прицепы. Системы защиты от разбрызгивания. Технические требования и методы испытаний»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Шапорова Юлия Юрьевна
(Ф.И.О.)

Архипов Евгений Сергеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.AД50.B.06743/24

Серия **RU** № **1027860**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил
Правила ООН № 106 (00)/Пересмотр 2	«Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения пневматических шин для сельскохозяйственных транспортных средств и их прицепов»
Правила ООН № 73 (01)/Пересмотр 1	«Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Транспортных средств в отношении их боковых защитных устройств (БЗУ). II. Боковых защитных устройств (БЗУ). III. Транспортных средств в отношении установки БЗУ, официально утвержденных по типу конструкции на основании части II настоящих Правил»
Правила ООН № 58 (02)/Пересмотр 2	«Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения: I. Задних противоподкатных защитных устройств (ЗПЗУ) II. Транспортных средств в отношении установки ЗПЗУ официально утвержденного типа III. Транспортных средств в отношении их задней противоподкатной защиты (ЗПЗ)»
СТБ ЕН 1853-2006	«Машины сельскохозяйственные. Прицепы самосвалы. Требования безопасности»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Шапорова Юлия Юрьевна
(Ф.И.О.)Архипов Евгений Сергеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.АД50.В.06743/24

Серия **RU** № **1027861**

Техническое описание на тележку-трап для перевозки скота «ТТ-1С»
в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним»

0 Общие сведения

0.1 Заводская марка (зарегистрированное наименование изготовителя):

Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтотехника»

0.2 Тип (при необходимости указать варианты и версии).....ТТ-1С

0.2.1 Торговая марка (при необходимости).....Не имеется

0.3 Характеристики для идентификации типа прицепа максимальная грузоподъемность.....500 кг.

0.3.1 Табличка изготовителя (расположение и способ установки)

Расположена на правой стороне прицепа в передней части рамы закреплена на заклепки.

0.3.2 Номер шасси (место нанесения)..... На табличке изготовителя нанесен ударным способом, в передней части рамы с правой стороны рядом с табличкой.

0.4 Категория прицепа.....Ra2.

0.5 Наименование и адрес изготовителя: ООО «Спецавтотехника», Республика Беларусь, 213826, г. Бобруйск, ул. К. Либкнехта, 6

0.6 Расположение и способ установки регистрационных знаков и надписей (фотографии или чертежи).

Площадка сзади, слева по ходу движения. Размер 250x245(отображено на чертеже и фото ¾ заднего вида.)

0.7 Для компонентов: место и способ нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза (знака официального утверждения). Компоненты маркированы знаком официального утверждения. Нанесены способом выпуклого выдавливания на наружной поверхности..

0.8 Адрес сборочного предприятия: Республика Беларусь, 213826, г. Бобруйск, ул. К. Либкнехта, 6, тел.:8(0225)

Основные конструктивные характеристики прицепа

Фотографии прицепа ¾ переднего вида и ¾ заднего вида (см. Приложение №1 к техническому описанию)

Чертеж с указанными габаритными размерами прицепа (см. Приложение №2 к техническому описанию)

1.1 Количество осей и колесОдна ось с двумя колесами

1.1.2 Количество и расположение управляемых осей.....Нет

1.1.4 Тормозные оси (количество, расположение)Нет.

1.5 Шасси: рама блочная/хребтового типа/лонжеронная/шарнирная/другой конструкции..... Лонжеронная.

2 Масса и размеры(ТУ BY 700091858.025-2011)

2.1 Снаряженная масса (ы)

2.1.1 Снаряженная масса в рабочем состоянии (применяется в качестве исходного значения) (включая устройство защиты при опрокидывании, без дополнительных комплектующих, но с охлаждающей жидкостью, смазочными материалами, инструментом и оператором)1420 кг

2.1.1.1 Распределение снаряженной массы.....1140 кг

для полуприцепов и прицепов с центральной осью – статическая вертикальная нагрузка в точке сцепки ТСУ.....14000 Н

2.2 Максимальная масса, указанная изготовителем

2.2.1 Технически допустимая максимальная масса прицепа.....2000 кг

2.2.2 Распределение максимальной массы по осям: на каждую ось:.....1625 кг

для полуприцепов или прицепов с центральной осью – статическая вертикальная нагрузка в точке сцепки ТСУ Н.....14000Н.

2.2.3 Предельные значения распределения максимальной массы по осям в процентах: на одну ось80%.

Для полуприцепов или прицепов с центральной осью – статическая вертикальная нагрузка в точке ТСУ.....14000 Н

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Шаперова Юлия Юрьевна
(Ф.И.О.)

Архипов Евгений Сергеевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.AД50.B.06743/24

Серия **RU** № **1027862**

Масса и шины

№ оси	Шины (размеры)	Допустимая нагрузка, Н	Технически допустимая максимальная масса на ось, кг	Технически допустимая статическая вертикальная нагрузка в точке сцепки ТСУ, Н
1	9.00-16; 121A6 PR (HC) 10	14500	2900	14000

- 2.2.4 Полезная нагрузка.....500 кг
- 2.4.6 Положение точки сцепки.
- 2.4.6.1 Высота точки сцепки над опорной поверхностью:
- 2.4.6.1.1 максимальная.....500мм
- 2.4.6.1.2 минимальная.....450мм
- 2.4.6.2 Расстояние от вертикальной средней плоскости задней оси:
- 2.4.6.2.1 максимальное.....3940мм
- 2.4.6.2.1 минимальное.....3940мм
- 2.4.6.3 Технически допустимая статическая вертикальная нагрузка в точки сцепки ТСУ:
- 2.4.6.3.2 полуприцепа или прицепа с центральной осью.....14000 Н
- 2.5 База.
- 2.5.1 Полуприцепа:
- 2.5.1.1 расстояние между осью сцепки и первой задней осью.....3940мм
- 2.5.1.2 расстояние между точкой сцепки ТСУ и задней точкой полуприцепа.....5575мм
- 2.6 Максимальный и минимальный размер колеи на каждой оси (измеряется между средними плоскостями одинарных или сдвоенных колес) (указывается изготовителем).....1890 мм
- 2.7 Диапазон размеров прицепа (габаритные и при оборудовании для участия в дорожном движении)
- 2.7.1 Шасси в сборе:
- 2.7.1.1 Длина:
- Максимально допустимая длина прицепа.....5600 мм
- Минимально допустимая длина прицепа.....5575 мм
- 2.7.1.2 Ширина:
- Максимально допустимая ширина прицепа.....2550 мм
- Минимально допустимая ширина прицепа.....2500 мм
- 2.7.1.3 Высота (в рабочем положении) (при регулируемой по высоте ходовой части при нормальном движении).....2360 мм
- 2.7.1.4 Передний свес3490 мм
- 2.7.1.4.1 Угол переднего свеса5 град
- 2.7.1.5 Задний свес1280 мм
- 2.7.1.5.1 Угол заднего свеса:39 град
- 2.7.1.5.2 Максимальный и минимальный допустимый свес точки сцепки.....400-550мм
- 2.7.1.6 Дорожный просвет:
- 2.7.1.6.1 между осью.....300 мм (в ТУ не менее 300)
- 2.7.1.6.2 под осью.....300 мм
- 2.7.1.7 Предельно допустимые положения центра тяжести конструкции и (или) внутренней комплектации, и (или) оборудования, и (или) полезной нагрузки.....1200мм
5. Оси
- 5.1 Характеристика оси:Оси сплошного сечения сталь
- 5.2 Заводская марка (при необходимости)не имеется
- 5.3 Тип (при необходимости)не имеется
- 6 Подвеска (при наличии)не имеется

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



М.П.

Маторова Юлия Юрьевна

(Ф.И.О.)

Архинов Евгений Сергеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.AД50.B.06743/24

Серия **RU** № **1027863**

6.1 Возможные комбинации шины-колеса (наименьшие и наибольшие возможные размеры шин и колес, характеристики, давление в шинах, максимальная нагрузка, размеры ободьев и комбинации переднее колесо – заднее колесо)

Шина 9.00-16 121А6. Давление в шине - 340 кПа. Максимальная нагрузка - 1450 кг.

6.2 Конструкция подвески каждой оси или каждого колеса (при наличии)

6.2.1 Регулировка уровня: имеется/не имеется/по заказуИмеется

6.3 Прочие устройства (при наличии)Не имеется

8 Тормозная система (чертежи и схемы управления)

8.1 Рабочая тормозная системаНе имеется

8.2 Вспомогательная тормозная система (при наличии)Не имеется

8.3 Стояночная тормозная системаНе имеется

(см. Приложение №3 к техническому описанию)

8.4 Дополнительная (ые) тормозная (ые) система (ы) (в особенности замедлитель) ...Не имеется.

8.6 Перечень деталей, из которых состоит тормозная система, их обозначение. Перечень деталей и номера позиций указаны на пневмосхеме рабочей тормозной системыНе имеется

8.7 Максимальные допустимые размеры шин на осях с тормозной системой.

Шина 9.00-16 121А6. Давление в шине - 340 кПа. Максимальная нагрузка - 1450 кг.

8.8 Расчет тормозной системы (отношение суммарной тормозной силы к усилию, приложенному к органу управления).

Обеспечивается тормозной системой тягача.

11 Устройства освещения и световой сигнализации (внешний вид прицепа с указанием расположения всех устройств; количество, электропроводка, единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (знак официального утверждения) и цвет излучаемого света)

Перечень устройств освещения и световой сигнализации (см. Приложение №4 к техническому описанию)

11.1 Обязательные устройства

11.1.3 Задние габаритные огни (их роль выполняет фонарь задний многофункциональный)

Красного цвета 2 шт

11.1.4 Указатели поворота задние (их роль выполняет фонарь задний многофункциональный).

Оранжевого цвета 2 шт.

11.1.5 Задние световозвращатели (треугольной формы)

-Красного цвета 2шт.

11.1.6 Фонарь освещения регистрационного знака

-Белого цвета 1 шт.

11.1.7 Сигнал торможения (его роль выполняет фонарь задний многофункциональный).

-Красного цвета 2 шт.

11.1.8 Аварийный предупредительный сигнал (его роль выполняет фонарь задний многофункциональный)

Оранжевого цвета 2 шт.

11.2 Рекомендуемые устройства

11.2.9 Стояночные огни (передние)

-Белого цвета 2 шт.

11.2.10 Боковые фонари

-Оранжевого цвета 4 шт.

12 Прочие устройства

12.2 Механические соединения между трактором и прицепом

12.2.1 Тип соединения Неавтоматическое, петля сцепная

12.2.2 Заводская марка (марки)00.651.43.0

12.4 Соединители электрические для осветительных и светосигнальных устройств прицепа (характеристика)

ПС-325, 12В, 40А

12.6 Место установки регистрационного знака (форма и размеры):Посредине панели сзади, размер 250х2298.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Шапорова Юлия Юрьевна

(ф.и.о.)

Архипов Евгений Сергеевич

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-BY.AD50.B.06743/24

Серия **RU** № **1027864**

Приложение №1 к Техническому описанию тележки-трап для перевозки скота ТТ-1С,

Фотографии прицепа $\frac{3}{4}$ переднего вида и $\frac{3}{4}$ заднего вида ТТ-1С



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Шаторова Юлия Юрьевна

(Ф.И.О.)

Архипов Евгений Сергеевич

(Ф.И.О.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.AD50.B.06743/24

Серия **RU** № **1027865**

Приложение №2 к Техническому описанию тележки-трап для перевозки скота ТТ-1С,


Чертеж с габаритными размерами ТТ-1С



Приложение №3 к Техническому описанию тележки-трап для перевозки скота ТТ-1С
Стояночная тормозная система

Стояночная тормозная система реализуется за счет опускания кузова на землю.

Стояночное положение



Транспортное положение

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Щапова Юлия Юрьевна

(Ф.И.О.)

Архипов Евгений Сергеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.АД50.В.06743/24

Серия **RU** № **1027866**

Приложение №4 к Техническому описанию тележки-трап для перевозки скота ТТ-1С

Перечень компонентов, имеющих сертификаты соответствия, сообщения, касающиеся официального утверждения типа по Правилам ЕЭК ООН

Компонент прицепа, его обозначение и ТУ	Сертификаты соответствия, сообщения, касающиеся официального утверждения типа по Правилам ЕЭК ООН
Световые приборы	
Указатели поворота задние (фонарь задний многофункциональный) 7303.3716 ТУ РБ 600124825.026-2002	№№ E13* 07R00*07R02*9036*01, E13* 06R00*03R01*9036*01, E13* 03R00*03R02*9036*01
Аварийный предупредительный сигнал (фонарь задний многофункциональный) 7303.3716 ТУ РБ 600124825.026-2002	№№ E13* 07R00*07R02*9036*01, E13* 06R00*03R01*9036*01, E13* 03R00*03R02*9036*01
Сигнал торможения (фонарь задний многофункциональный) 7303.3716 ТУ РБ 600124825.026-2002	№№ E13* 07R00*07R02*9036*01, E13* 06R00*03R01*9036*01, E13* 03R00*03R02*9036*01
Фонарь освещения регистрационного знака ФП 131-АР ТУ ВУ 500227068.076-2007	сообщение № R04-00 0094
Передние габаритные огни (подфарник со светоотражающим устройством) 112.01.13-01 ТУ РБ 600124825.032-2002	сообщение № R03-02 0091, № R03-02 0091 расп.№01, № R07-02 0091, № R07-02 0091, расп.№01)
Задний габаритный фонарь (фонарь задний многофункциональный) 7303.3716 ТУ РБ 600124825.026-2002	№№ E13* 07R00*07R02*9036*01, E13* 06R00*03R01*9036*01, E13* 03R00*03R02*9036*01
Задние световозвращатели (треугольной формы) 3232.3731 ТУ РБ 05882559.008-95	сообщение E28 №02 0066
Боковые световозвращатели (нетреугольной формы) 3212.3731 ТУ РБ 05882559.008-95	сообщ. E13*03R00*03R02*0191*00
Оснащение шинами	
Шина 9.00-16121A6 PR (HC) 10	сообщение E8*106R*000289
Петля сцепная	
Петля сцепная 00.651.43.0	ТР ТС 031/2012

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



М.П.

Шапорова Юлия Юрьевна

(Ф.И.О.)

Архипов Евгений Сергеевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.АД50.В.06743/24

Серия **RU** № **1027867**

Приложение №5 к Техническому описанию тележки-трап для перевозки скота ТТ-1С

Перечень документов, предоставляемых в качестве доказательственных материалов, подтверждающих соответствие тележки-трап для перевозки скота ТТ-1С требованиям технического регламента О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним ТР ТС 031/2012

Элементы объектов технического регулирования, и ТНПА устанавливающие требования безопасности	Наименование и происхождение документа подтверждающего соответствие	Номер документа, дата выпуска
1	2	3
Светоотражающие приспособления Правила ЕЭК ООН № 3(02) Пересмотр 3	Сертификат соответствия. Орган по сертификации продукции и услуг РУП «БелГИМ»	ТС BY/112 02.01.003 19133 от 21.12.2020
Устройства для освещения заднего номерного знака Правила ЕЭК ООН № 4(00)Пересмотр 2	Сертификат соответствия. Орган по сертификации продукции и услуг РУП «БелГИМ»	ЕАЭС BY/112 02.01. TP031 021.02 00030 от 17.05.2021
Задние габаритные огни, сигналы торможения Правила ЕЭК ООН № 7-02	Сертификат. Орган по сертификации продукции и услуг РУП «БелГИМ»	ТС BY/112 02.01.003 19137 от 21.12.2020
Указатели поворота Правила ЕЭК ООН № 6-01 Пересмотр 4	Сертификат. Орган по сертификации продукции и услуг РУП «БелГИМ»	
Оснащение шинами Правила ЕЭК ООН № 106 (00)	Сертификат. Орган по сертификации Автономная некоммерческая организация «ШИНА» - НИИШП	ТС RU C-RU.HX15.B.01122 от. 09.02.2017
Механическое тягово-сцепное устройство (петля сцепная), СТБ 2028-2010	Сертификат соответствия. Орган по сертификации ООО «Центромаш»	ЕАЭС BY/112 02.02.098 01622 от 04.06.2019

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Шапорова Юлия Юрьевна
(Ф.И.О.)

Архипов Евгений Сергеевич
(Ф.И.О.)